

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางยลดา ปัชชามูล	ประธานสภา อบต.	ยลดา ปัชชามูล	
๒	นายประดิษฐ์ วงศรีอาจ	รองประธานสภา อบต.	ประดิษฐ์ วงศรีอาจ	
๓	นางสาวอุไรวรรณ มูลสระ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	อุไรวรรณ มูลสระ	
๔	นายสุธน โคตรสีลา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	สุธน โคตรสีลา	
๕	นางเดือนเพ็ญ มะเสนา	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	เดือนเพ็ญ มะเสนา	
๖	นางสาวสุวรรณา สมหวัง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	สุวรรณา สมหวัง	
๗	นายประพันธ์ ศรีนาทม	เลขานุการสภา อบต.	ประพันธ์ ศรีนาทม	

ผู้ไม่มาประชุม -

- ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุพรรณิ บุระพันธ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 ๒. นายกฤตภาส มาตย์ภูธร รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 ๓. นายกรวิรัช บุตรพรม รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 ๔. นางสาวนิตารัตน์ ศรีพล เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
 ๕. นายภูติศ บรรดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ๖. นางณัฐพัชร์ ศรีกิจ หัวหน้าสำนักปลัด
 ๗. นายชาญชัย ภูชาดิก นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๘. นางสาวศิริพร ศรีนวลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

เมื่อได้เวลาประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์ ศรีนาทม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้เชิญสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารเข้าที่ประชุม โดยมีนางยลดา ปัชชามูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม วันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ๖ คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๖ คนถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาฯ
- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑.๑ แจ้งการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (antrax)
 - ๑.๒ แจ้งการรับโอนพนักงานส่วนตำบล รายสิบเอกสุวิทย์ ดอนสถิตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
- ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ขอให้สมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมทุกท่าน ได้ตรวจดูสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่เลขานุการสภา อบต. ได้แจกให้กับท่าน มีสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมท่านใดจะแก้ไขหรือไม่คะ
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ดิฉันขอตกลงที่ประชุมท่านใด

ที่ประชุม	เห็นควรและรับรองในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โปรดยกมือ ยกมือ รับรองรายงานการประชุมจำนวน ๕ เสียง ถือว่าได้สภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วค่ะ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะแจ้งเรื่องกระทู้ถามหรือไม่ค่ะ
ส.อบต.หมู่ที่ ๕	เรื่องไฟฟ้าแรงต่ำของบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๕
เลขานุการสภาฯ	ขออนุญาตชี้แจง โครงการไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งได้ตรวจสอบงบประมาณ จะให้กองช่างดำเนินการ กองช่างได้ทำหนังสือแจ้งไปการไฟฟ้าหนองกุ้งศรีให้ทางการไฟฟ้าได้ทำใบเสนอราคามาให้กับ ทาง อบต.ทรายทอง
ส.อบต.หมู่ ๔	แจ้งถนนสี่แยกหนองขอนไปนานายเจตภาณุฯ จนสิ้นสุดเขตตำบลพิบูลศรี
นายช่างโยธา	ให้ทางสมาชิก อบต. เข้าไปประสานกับทางเจ้าของที่ดินด้วยครับ ก่อนทาง อบต.ทรายทอง เข้า ดำเนินการครับ
ส.อบต.หมู่ ๔	ผมจะเอาหนังสือยินยอมให้เจ้าของที่ดิน
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอใหม่
ประธานสภาฯ	พิจารณาเสนอขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ เชิญท่านเลขานุการ สภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ
เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมชี้แจงรายละเอียด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ดังนี้
	๕.๑ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม สำนักปลัด จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ Reach CL-๓๓๕๓ IDM ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง
	<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>
	โทรศัพท์ไร้สายติดตอ ๑๙๐๐ MHz
	เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์สำนักงานชำรุดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้
	๕.๒ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม สำนักปลัด พัฒลมอุตสาหกรรม (สำนักปลัด) ราคา ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง
	<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>
	พัฒลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว
	๕.๓ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม กองการศึกษา กล้องถ่ายภาพ DSLR (กองการศึกษา) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง
	<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>
	ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) 6000 x 4000
	สัดส่วนภาพ (Image Ratio) 3:2
	พิกเซล (Effective Pixels) 24.1 Megapixel Nutr
	เซลล์รับภาพ (Image Sensor) CMOS, APS-C (22.3 x 14.9mm)
	ความไวแสง (ISO Rating) ISO 100-3200 set automatically

Optical Zoom	n/a
Digital Zoom	n/a
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization)	None
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type)	TTL secondary image-registration, phase-difference detection with the dedicated AF sensor
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range)	n/a
ระยะมาโคร (Macro Focus Range)	n/a
White Balance	Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom White balance correction, and White balance bracketing provided * Flash color temperature information transmission e
ค่ารูรับแสง (Aperture)	n/a
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)	1/4000sec. to 30sec. (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), Bulb, X-sync at 1/200sec.
แฟลชภายใน (Built-In Flash)	Yes (Pop-up)
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash)	Hot Shoe
ระบบแฟลช (Flash Modes)	E-TTL II autoflash
การชดเชยแสง (Exposure Compensation)	±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps)
ระบบวัดแสง (Metering)	63-zone TTL open-aperture metering/Evaluative metering (linked to all AF points) / Partial metering (approx. 10% of viewfinder at center) / Center-weighted average metering
โหมดแมนนวล (Manual Mode)	Yes
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive)	approx. 3.0 shots/sec
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips)	MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer)	10-sec. or 2-sec. delay and 10-sec. delay with continuous shooting
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type)	SD/SDHC/SDXC
ไฟล์ภาพ (File Types)	JPEG, RAW
ช่องมองภาพ (View Finder)	Pentamirror
ขนาดLCD	3
Video Out	HDMI D (Micro), Micro-USB, USB 2.0

ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) Battery Pack LP-E10 (Quantity 1)
 น้ำหนัก (Weight) Approx. 427g/15.06oz. (Body only)
 ขนาด (Dimensions) (W x H x D)Approx. 129.0 x 101.3 x 77.6mm
 (5.08 x 3.99 x 3.06")

Additional information
 Weight 2.5 kg
 Dimensions 35 x 20 x20 cm

๕.๔ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนลาดยางบ้านโนนเตา
 ไท - ทรายทอง ถึงแยกหนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 ยาว ๑,๗๓๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณ
 ๑๖๘,๒๐๐ บาท ยอดเงินที่จะโอนตั้งจ่ายเป็น ๒๒๕,๐๐๐ บาท โอนจากเงินเดือน
 กองช่าง ซึ่งตั้งจ่ายไว้ ๑,๑๐๙,๕๒๐ บาท ณ ปัจจุบันคงเหลือ ๗๖๓,๐๙๐ บาท

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อคราวประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
 ดำเนินการตาม ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
 ๒๕๖๑

รายการเพิ่มเติม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนน ดินสายแยก ถนนลาดยาง บ.โนนเตาไท- ทรายทองถึง แยกหนองสอง ห้อง	เพื่อให้มีถนน ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมได้ทุก ฤดูกาล	กว้าง ๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๓๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๑.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ถนนดินที่ มีการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐาน ให้ สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

ประธานสภา ฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ในการนี้จะขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติเป็นรายการครับ
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดข้างต้นนั้น มีสมาชิกสภา
 อบต. ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่คะ
 เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางเดือนเพ็ญ มะเสนา
 ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามรายการที่ ๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 รายการเพิ่มเติมปรับปรุงถนนดินสายแยกถนนลาดยาง บ.โนนเตาไท-ทรายทองถึงแยกหนอง
 สองห้อง ดิฉันเห็นว่าโครงการนี้ยังไม่มีควมจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ จึงขอให้สภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองได้พิจารณา ค่ะ

นายก อบต.	เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง เนื่องจากโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนลาดยางบ้านโนนเตาไ้ - ทรายทอง ถึงแยกหนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๗๓๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณ ๑๖๘,๒๐๐ บาท ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในข้อบัญญัติ ฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างที่สามารถดำเนินการได้ จึงแก้ไขแบบ ปร.๔ ปร.๕ ในรอบที่แล้ว ซึ่งพี่น้องที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจึงรีบดำเนินการให้กับพี่น้องเร่งด่วนค่ะ
เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการนี้จะขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติเป็นรายการเลยนะคะ
ประธานสภาฯ	๕.๑ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม สำนักปลัด จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ Reach CL-๓๓๕๓ IDM ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง
ที่ประชุม	คุณลักษณะพื้นฐาน โทรศัพท์ไร้สายติดตอ ๑๙๐๐ MHz เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์สำนักงานชำรุดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ จะขอมติที่ประชุม โปรดยกมือค่ะ
ประธานสภาฯ	ยกมือ เห็นชอบจำนวน ๕ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ๕.๒ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม สำนักปลัด พัดลมอุตสาหกรรม (สำนักปลัด) ราคา ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง
ที่ประชุม	คุณลักษณะพื้นฐาน พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว จะขอมติที่ประชุม โปรดยกมือค่ะ
ประธานสภาฯ	ยกมือ เห็นชอบจำนวน ๕ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง ๕.๓ ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม กองการศึกษา กล้องถ่ายภาพ DSLR (กองการศึกษา) ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง
	คุณลักษณะพื้นฐาน ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) 6000 x 4000 สัดส่วนภาพ (Image Ratio) 3:2 พิกเซล (Effective Pixels) 24.1 Megapixel Nutr เซลล์รับภาพ (Image Sensor) CMOS, APS-C (22.3 x 14.9mm) ความไวแสง (ISO Rating) ISO 100-3200 set automatically Optical Zoom n/a Digital Zoom n/a ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) None ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) TTL secondary image-registration, phase-difference detection with the dedicated AF sensor ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) n/a ระยะมาโคร (Macro Focus Range) n/a
	Auto (Ambience priority), Auto (White priority),

White Balance	Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom White balance correction, and White balance bracketing provided * Flash color temperature information transmission e
ค่ารูรับแสง (Aperture)	n/a
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)	Available range varies by shooting mode., 1/4000sec. to 30sec. (Total shutter speed range. Bulb, X-sync at 1/200sec.
แฟลชภายใน (Built-In Flash)	Yes (Pop-up)
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash)	Hot Shoe
ระบบแฟลช (Flash Modes)	E-TTL II autoflash
การชดเชยแสง (Exposure Compensation)	±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps)
ระบบวัดแสง (Metering)	63-zone TTL open-aperture metering/Evaluative metering (linked to all AF points) / Partial metering (approx. 10% of viewfinder at center) / Center-weighted average metering
โหมดแมนนวล (Manual Mode)	Yes
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive)	approx. 3.0 shots/sec
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips)	MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer)	10-sec. or 2-sec. delay and 10-sec. delay with continuous shooting
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type)	SD/SDHC/SDXC
ไฟล์ภาพ (File Types)	JPEG, RAW
ช่องมองภาพ (View Finder)	Pentamirror
ขนาดLCD	3
Video Out	HDMI D (Micro), Micro-USB, USB 2.0
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)	Battery Pack LP-E10 (Quantity 1)
น้ำหนัก (Weight)	Approx. 427g/15.06oz. (Body only)
ขนาด (Dimensions)	(W x H x D)Approx. 129.0 x 101.3 x 77.6mm (5.08 x 3.99 x 3.06")
Additional information	
Weight	2.5 kg
Dimensions	35 x 20 x20 cm

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

จะขอมติที่ประชุม โปรดยกมือค่ะ
ยกมือ เห็นชอบจำนวน ๕ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๔ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนลาดยางบ้านโนนเตา
ไทร - ทรายทอง ถึงแยกหนองสองห้อง ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
ยาว ๑,๗๓๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ งบประมาณ
๑๖๘,๒๐๐ บาท ยอดเงินที่จะโอนตั้งจ่ายเป็น ๒๒๕,๐๐๐ บาท โอนจากเงินเดือน
กองช่าง ซึ่งตั้งจ่ายไว้ ๑,๑๐๙,๕๒๐ บาท ณ ปัจจุบันคงเหลือ ๗๖๓,๐๙๐ บาท
จะขอมติที่ประชุม โปรดยกมือค่ะ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ยกมือ เห็นชอบจำนวน ๕ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อคราวประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดำเนินการตาม ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑

รายการเพิ่มเติม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนน ดินสายแยก ถนนลาดยาง บ.โนนเตาไทร- ทรายทองถึง แยกหนองสอง ห้อง	เพื่อให้มีถนน ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมได้ทุก ฤดูกาล	กว้าง ๖ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๗๓๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๕๖๑.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ถนนดินที่ มีการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐาน ให้ สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก	กองช่าง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

จะขอมติที่ประชุม โปรดยกมือค่ะ
ยกมือ เห็นชอบจำนวน ๕ เสียง ประธานงดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่องอื่นๆ
มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
เรียนประธานสภาฯ สมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับแจ้งจากบ้านทรายงาม
หมู่ที่ ๒ ถนนเส้นบ้านทรายงามไปคุ้มหนองบัวบาน จุดนาพอไม้ล มุลสระ น้ำกัดเซาะถนน
แจ้งกองช่างสำรวจจะครับ
ครับ ผมจะออกไปดูพื้นที่และรายงานให้ทราบครับ
มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี
สำหรับการประชุมสภาฯ ในวันนี้ก็ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ดิฉันขอขอบคุณสมาชิก
อบต. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ดิฉันขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายช่างโยธา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานฯ

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายประพันธ์ ศรีนาทม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

คณะกรรมการได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานประชุมเรียบร้อยแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(นางเดือนเพ็ญ มะเสนา)

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายประดิษฐ์ วงศรีอาจ)

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานฯ

(นายสุธน โคตรสีลา)

การรับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางยลดา ปัชชามูล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง